


C41G

C41G ARMADIO GELATERIA ICE 1P -30/-12 MOTORE A BORDO KÜHLSCHRÄNKE



Funktionen

Temperaturbereich	-30/-12
Relative Feuchtigkeit (UR%)	40 - 95
Energieklasse	C
Klimaklasse	5
Heisgas	

DATI TECNICI DI BASE

Nettobreite (mm)	790
Nettotiefe (mm)	1030
Nettohöhe (mm)	2110
Nettogewicht (Kg)	171
Kapazität (lt)	676,8
N° Bleche GN2/1 (530x650) oder 600x800	24
Stromversorgung	230/1/50
Leistung** (W)	1622
Stromaufnahme (A)**	7,83
Kälteleistung (W)	594
Energieverbrauch (kWh/Kg) ISO16825 (W24h)	6,36
Kältemittel (Gas)	R290
Kältemittelmenge (g)	150
Packungsbreite (mm)	845
Bruttotiefe (mm)	1095
Packungshöhe (mm)	2200
Bruttogewicht (Kg)	195

HAUPTMERKMALE

Monoblock,

Isolierung aus PU, HFCKW-frei, Stärke 85 mm, Dichte 42 kg/m³

Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und Magnetdichtungen an allen 4 Seiten

Schloss mit Schlüssel gehört zur Serienausstattung

Höhenverstellbare Stützfüße (Ø 2") aus Edelstahl AISI 304 18/10

Selbstschließende Türen mit Blockierung bei einem Öffnungswinkel von 100°, Anschlag mit entsprechendem Bausatz änderbar (reversibel)

Rostauflagen und Halterungen aus rostfreiem Edelstahl

5-Zoll-Display Full-Touch

Feuchtigkeitsfühler

Netzfähigkeit 4.0

Verwendung von energiesparenden elektronischen Lüftern mit einstellbarer Geschwindigkeit

Seitenteile des Motors für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit geschäumt

Optimierter Stromverbrauch mit Einsparungen von bis zu 3200 kW (Ausführung BT)

Kanalisierte Zwangsbelüftung, die nicht direkt auf das Produkt gerichtet ist


Ausstattung Standard: 5 Fachbonen + 5 "U" Auflagerschienenpaar

ALLESTIMENTI

24 "L" Schienen

Fachnummer **1**

Türnummer **1**



ICE CABINET SELF CONTAINED PAN: 360x165

