

ICE CREAM



sagi

EINE LEIDENSCHAFT
FÜR EISCREME
ЛЮБОВЬ
К МОРОЖЕНОМУ



KAGL6...

Handwerkliches Eis ist ein gesundes Lebensmittel, das Momente des Vergnügens bietet, reich an Emotionen. Seine Erhaltung muss sein Aussehen, seinen Geschmack und seine Cremigkeit garantieren. Das Ergebnis einer großen Leidenschaft für dieses Lebensmittel, in allen seinen Formen und Geschmäckern, sind die Gefrierschränke für Speiseeis KAGL6..., dank modernster Lagertechnologien, die Garantie für ein Produkt, das immer perfekt für jeden Moment des Tages ist.

Фермерское мороженое - это здоровая пища, дарящая моменты удовольствия, наполненные эмоциями. При хранении должен сохраниться его внешний вид, вкус и текстура. Плодом большой любви к этому лакомству во всех его формах и вкусах являются морозильные шкафы для мороженого KAGL6 ... Благодаря самым передовым технологиям хранения, они гарантируют, что продукт всегда будет идеальным в любой момент дня.



KAGL6...



DIE NUMMER 1 BEI EISKONSERVIERUNG

НОМЕР 1 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОРОЖЕНОГО



SISTEMA TOTAL COLD

Garantiert absolute Temperaturgleichmäßigkeit in allen Regalen
Die Kühlluft wird zu den Seitenwänden geleitet und beeinflusst das Produkt nicht direkt

СИСТЕМА TOTAL COLD

Обеспечивает общую однородность температуры на всех полках
Охлажденный воздух подается на боковые стенки и не оказывает прямого воздействия на продукт



QUICK OPENING

Das Kompensationsventil garantiert die optimale Nutzung des Gefrierschranks und ermöglicht ein schnelles Wiederöffnen der Tür

QUICK OPENING

компенсационный клапан гарантирует идеальное использование морозильной камеры, позволяя быстро открывать дверь



KAGL6...



EINZIGARTIG DANK SEINER EIGENSCHAFTEN

УНИКАЛЬНЫЙ В СВОЕМ РОДЕ



AISI 304

Einteilige Struktur aus Edelstahl AISI 304 mit 75 mm Isolationsdicke: Robustheit und Leistung

Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304 с изоляционным слоем толщиной 75 мм: прочность и производительность



Verdampfer außerhalb des Fachs mit Korrosionsschutzbehandlung: unbegrenzte Lebensdauer und erhöhte Speicherkapazität

Испаритель расположен снаружи отсека, с антикоррозийным покрытием: неограниченный срок эксплуатации и больше полезного объема для хранения



Hochleistungsmotoreinheit mit Thermostatventil: schnelle Temperaturwiederherstellung

Высокопроизводительный двигатель с термостатическим клапаном: быстрое восстановление температуры



Umgebungstemperatur +43°C: Leistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Umgebungsbedingungen

Температура окружающей среды + 43°C: надежность даже в самых экстремальных условиях окружающей среды



Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°

Дверь с возможностью изменения направления открытия с системой автоматического закрытия при открытии меньше, чем на 90°



Kältemittel mod. KAGL6HC: R290; mod. KAGL6BR: R452A

Охлаждающая жидкость mod. KAGL6HC: R290; mod. KAGL6BR: R452A



Elektronikkarte zur Signalisierung der HACCP-Alarmstufen

Электронная плата с сигнализацией аварийных сигналов HACCP



Ausstattung: 6 Edelstahlgitter, LED-Licht und Schloss

Комплектация: 6 решеток из нержавеющей стали, светодиодное освещение и замок



Innen mit abgerundeten Ecken, Diamantboden und leicht abnehmbaren Gestellen für maximale Hygiene

Внутреннее пространство выполнено с закругленными углами, зеркальным дном и легко снимаемыми стойками для максимальной гигиены

MAN KANN QUALITÄT
SEHEN, BERÜHREN UND KOSTEN!

КАЧЕСТВО
МОЖНО УВИДЕТЬ; ПОТРОГАТЬ; ПОПРОБОВАТЬ!

 **-40°C**
HIGH PERFORMANCE



HPserie

Die Tiefkühlschränke der HP-Serie wurden entwickelt, um stets die höchste Qualität des Eises zu garantieren, mit der Frische und Cremigkeit, die es zu einem einzigartigen und besonderen Lebensmittel machen.

Nach der Cremephase wird das freie Wasser, das in dem neu hergestellten Eis vorhanden ist, in Makrokristalle aus Eis umgewandelt, die die Cremigkeit, den Geschmack und das Volumen des Eises verlieren. Die Verwendung des Schnellgefrierschranks ermöglicht die Bildung von sehr kleinen Mikrokristallen, die die Eigenschaften des Eises erhalten.

Гамма устройств шоковой заморозки серии HP была спроектирована для гарантии высокого качества мороженого, его свежести и кремовой консистенции, которые делают этот продукт уникальным и неповторимым.

После фазы смешивания, свободная вода, содержащаяся в свежеприготовленном мороженом, превращается в макрокристаллы льда, что ведет к потере кремовой консистенции, вкуса и объема мороженого. При использовании устройства быстрого замораживания образуются лишь мельчайшие микрокристаллы, не влияющие на качество мороженого.



5' min

Oberflächen-
temperatur von
-9°C bis -14°C

Температура
поверхности
мороженого от
-9 °С до -14 °С



-18°C
zum Kern

В сердцевине
продукта



-42°C
Innenkammer

Температура
внутри камеры

DIE SICHERHEIT DES ERGEBNISSES

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ



Einteilige Struktur aus Edelstahl AISI 304
Цельная конструкция из нержавеющей стали AISI 304



Garantierte Zuverlässigkeit bis zu einer Raumtemperatur von +32°C
Надежность гарантируется до температуры окружающей среды +32°C



Kühlmittel R452A
Хладагент R452A



Schnelle Wartung: Abdeckung mit Lüftungsgebläse mit zur Öffnung dienenden Scharnieren für die Reinigung des Verdampfers

Быстрое обслуживание: крышка на шарнирах с охлаждающими вентиляторами, которую можно открыть для очистки испарителя

HP102



Absolute Flexibilität: Das Modell HP102 wurde entwickelt, um sowohl die Funktionen von Gefrierschrank als auch von Konservierungsschrank zu verwalten. Ausgestattet mit zwei halben Türen

Абсолютная универсальность: мод. HP102 разработана для управления функциями как морозильника, так и камеры хранения. Оборудована двумя полу-дверями



Automatischer Übergang zur Lagerphase nach dem Schnellgefrierzyklus

Автоматический переход к фазе хранения после цикла быстрой заморозки



Bedienfeld mit elektronischer Platine mit Tasten für den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Bedienfunktionen und mit Verwaltung der Sonde im Herzen des Produkts

Панель управления с электронной платой с клавишами быстрого доступа к основным функциям использования и с управлением датчиком в самом изделии



Gleichmäßige Kühlung und nicht direkte Luftzirkulation auf den Lebensmitteln

Равномерное охлаждение и циркуляция воздуха, направленная не на продукты питания




Maximale Hygiene: Innenkammer mit abgerundeten Ecken, Diamantboden, Waschöffnung und leicht abnehmbaren Gestellen


Максимальная гигиена: внутренняя камера с закругленными углами, формованное дно, отверстие для промывки и легко снимающиеся стойки

TECHNISCHE INFORMATIONEN ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100%
Made in Italy

GEFRIERSCHRÄNKE - МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

		 cm			 W	 n.	
KAGL6HC	D	75x90x204	mit Warmgas горячим газом	-24 / -12	1100	6 (53x75 cm)	6
KAGL6BR	N/A		Elektro электрический		70 / 1200**		




SCHNELLFROSTER - СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

HPserie	 cm	 kg				 W	 n.	
HP51M	74,5x70x90	15 kg	-9 / -18 70°/90°		mit Luft воздухом	1600	2 (60x40 cm)	2
HP51MW						1400		
HP101L	80x83x185	27 kg				4000	4 (60x40 cm)	4
HP101LW								
HP102	82x103,6x224,5	35 kg			mit Warmgas горячим газом	5100	8 (60x40 cm)	8

mod. **HP51**...

mod. **HP101**...

mod. **HP102**



...R: vorbereitet für entfernte Motoreinheit. Kühlmittel R452A - с подготовкой для дистанционного блока двигателя. Хладагент R452A • * Ecodesign (2015/1095) - Energy Labelling (2015/1094) • N/A: nicht anwendbar - N/A не применяется • ** = Stromaufnahme beim Abtauen - Потребление при оттайке



REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com



**Marmon Foodservice
Technologies**

A Berkshire Hathaway Company

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern.
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические изменения

www.angelopo.it (04/24) 7Y91025